

レベル1、2(石綿届出対象)

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

労働安全衛生法第88条第3項(労働安全衛生規則第90条第5号の2)の規定による計画の届出

石綿障害予防規則第5条第1項の規定による作業の届出

大気汚染防止法第18条の15第1項の規定による作業実施の届出

を行っております。

石綿障害予防規則第3条第3項及び大気汚染防止法第18条の17第4項及び同法施行規則第16条の4第1号の規定により、解体等の作業及び建築物の特定粉じん排出等作業について以下のとおり、お知らせします。

事業場の名称:					
届出先及び届出年月日		平成 年 月 日		発注者等(大気汚染防止法による届出者)	
労働基準監督署		平成 年 月 日		氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)	
都・道・府・県		平成 年 月 日			
市・区		平成 年 月 日			
調査終了年月日		平成 年 月 日			
看板表示日		平成 年 月 日		住所	
解体等工事期間		平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日			
特定粉じん排出等の作業期		平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日			
調査方法の概要(調査箇所)				元請業者(特定工事の施工者かつ調査者)	
				氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)	
				住所	
調査結果の概要(部分と特定建築材料の種類)					
				現場責任者氏名	
				連絡場所 TEL	
				を石綿作業主任者に選任しています。	
				調査者(分析等の実施者)	
				氏名又は名称	
特定粉じん排出等作業の方法					
特定建築材料の処理方法		除去・囲い込み・封じ込め・その他			
集じん・排気装置	機種・型式・設置数			住所	
	排気能力(m ³ /min)				
	使用するフィルタの種類及びその集じん効果(%)			その他必要な事項	
使用する資材及びその種類					
その他の特定粉じんの排出又は飛散の抑制方法					
備考:その他の条例等の届出年月日					

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

- 労働安全衛生法第88条第3項(労働安全衛生規則第90条第5号の2)の規定による計画の届出
- 石綿障害予防規則第5条第1項の規定による作業の届出
- 大気汚染防止法第18条の15第1項の規定による作業実施の届出

を行っております。

石綿障害予防規則第3条第3項及び大気汚染防止法第18条の17第4項及び同法施行規則第16条の4第1号の規定により、解体等の作業及び建築物の特定粉じん排出等作業について以下のとおり、お知らせします。

事業場の名称: ○○建設株式会社 ○○○○解体工事作業所	
届出先及び届出年月日	発注者等(大気汚染防止法による届出者)
東京○○労働基準監督署	氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)
平成○○年○○月○○日	○○不動産㈱ 代表取締役社長 ○○ ○○
東京(都)道・府・県 ○○市(区)	住所
平成○○年○○月○○日	東京都○○区
調査終了年月日	元請業者(特定工事の施工者かつ調査者)
平成○○年○○月○○日	氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)
看板表示日	○○建設株式会社 代表取締役社長 ○○ ○○
平成○○年○○月○○日	住所
解体等工事期間	東京都○○区
平成○○年○○月○○日 ~ 平成○○年○○月○○日	
特定粉じん排出等の作業期間	
平成○○年○○月○○日 ~ 平成○○年○○月○○日	
調査方法の概要(調査箇所)	
設計図書の確認 現場での目視及び石綿含有率の分析 (調査箇所) 1階~5階	
調査結果の概要(部分と特定建築材料の種類)	
1階 機械室 吹き付け石綿 アモサイト	現場責任者氏名 ○○○○
2階 金庫室 石綿を含有する耐火被覆材 クリソタイル	連絡場所 TEL 03-xxxx-xxxx
3階 便所内PS 石綿を含有する保温材 アモサイト	○○ ○○ を石綿作業主任者に選任しています。
4階 給湯室 石綿を含有する耐火被覆材 クリソタイル	調査者(分析等の実施者)
5階 天井スラブ 吹き付け石綿 クロシドライト	氏名又は名称
	○○環境分析センター 代表取締役社長 ○○ ○○
特定粉じん排出等作業の方法	住所
特定建築材料の処理方法	埼玉県○○市
除去・囲い込み・封じ込め・その他	
集じん・排気装置	その他必要な事項
機種・型式・設置数	・機種:負圧除塵装置 ・型式:○○○-2000 ・設置数:○台
排気能力(m ³ /min)	○○m ³ /min(1時間あたりの換気回数4回) ・詳細は添付資料の通り
使用するフィルタの種類及びその集じん効率(%)	HEPAフィルター ・捕集効率:99.97% ・粒子径:0.3μm
使用する資材及びその種類	・湿潤剤:○○○○ ・固化剤:○○○○ ・隔離用シート(床○mm、その他○mm) ・接着テープ 等
その他の特定粉じんの排出又は飛散の抑制方法	(例)・吹付け層に薬液を含浸する等により表層面を被覆する封じ込め工法 (例)・板状材料で完全に覆うことにより密閉する囲い込み工法
備考:その他の条例等の届出年月日	
○○区建築物の解体工事等に関する要綱(平成○○年 ○月 ○日届出)	

(40cm以上日建連が推奨する大きさ)

(60cm以上:日建連が推奨する大きさ)

レベル3(届出不要)及び石綿未使用

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

大気汚染防止法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則及び条例等に基づく調査結果をお知らせします。

事業場の名称:			
調査終了年月日	平成 年 月 日	元請業者(解体等工事の施工者かつ調査者)	
看板表示日	平成 年 月 日	氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)	
解体等工事期間:平成 年 月 日～平成 年 月 日		住所	
調査方法の概要(調査箇所)			
<p>調査結果(部分と石綿含有建材の種類)</p> <p><input type="checkbox"/> 石綿は使用されていませんでした。(特定工事に該当しません)</p> <p><input type="checkbox"/> 特定工事に該当しませんが、その他石綿の使用状況は以下の通りです。 (石綿含有建材の種類等)</p> <p>(石綿粉じんの飛散防止対策の内容)</p>		現場責任者氏名	
		連絡場所 TEL	
		を石綿作業主任者に選任しています。	
		調査者(分析等の実施者)	
		氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名)	
		住所	
		その他必要な事項	

レベル3(届出不要)記入例

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

大気汚染防止法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則及び条例等に基づく調査結果をお知らせします。

事業場の名称: ○○建設株式会社 ○○○○解体工事作業所		
調査終了年月日	平成○○年 ○月 ○日	元請業者(解体等工事の施工者かつ調査者) 氏名又は名称(法人にあつては代表者の氏名) ○○建設株式会社 代表取締役社長 ○○○○
看板表示日	平成○○年 ○月 ○日	
解体等工事期間:平成○○年 ○月 ○日～平成○○年 ○月 ○日		住所 東京都○○区
調査方法の概要(調査箇所)		
設計図書その他の資料の確認 現場での目視 (調査箇所) 1階～3階、外壁		現場責任者氏名 ○○○○ 連絡場所 TEL 03-xxxx-xxxx
調査結果(部分と石綿含有建材の種類)		○○ ○○ を石綿作業主任者に選任しています。
<input type="checkbox"/> 石綿は使用されていませんでした。(特定工事に該当しません) <input checked="" type="checkbox"/> 特定工事に該当しませんが、その他石綿の使用状況は以下の通りです。 (石綿含有建材の種類等) 1階 床 Pタイル 2階 天井 ケイ酸カルシウム版 3階 壁 ケイ酸カルシウム板 外壁 スレート板 (石綿粉じんの飛散防止対策の内容) 立入禁止措置、湿潤措置		調査者(分析等の実施者) 氏名又は名称(法人にあつては代表者の氏名) ○○環境分析センター 代表取締役社長 ○○ ○○ 住所 埼玉県○○市
		その他必要な事項

(40 cm 以上:日建連が推奨する大きさ)

(60cm以上:日建連が推奨する大きさ)

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

大気汚染防止法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則及び条例等に基づく調査結果をお知らせします。

事業場の名称: ○○建設株式会社 ○○○○解体工事作業所		
調査終了年月日	平成○○年 ○月 ○日	元請業者(解体等工事の施工者かつ調査者)
看板表示日	平成○○年 ○月 ○日	氏名又は名称(法人にあつては代表者の氏名) ○○建設株式会社 代表取締役社長 ○○○○
解体等工事期間:平成○○年 ○月 ○日～平成○○年 ○月 ○日		
調査方法の概要(調査箇所)		
設計図書その他の資料の確認 現場での目視及び石綿含有の分析 (調査箇所) 1階～3階、外壁		住所 東京都○○区 現場責任者氏名 ○○○○ 連絡場所 TEL 03-×××-×××× _____を石綿作業主任者に選任しています。
調査結果(部分と石綿含有建材の種類)		
<input checked="" type="checkbox"/> 石綿は使用されていませんでした。(特定工事に該当しません) <input type="checkbox"/> 特定工事に該当しませんが、その他石綿の使用状況は以下の通りです。 (石綿含有建材の種類等) (石綿粉じんの飛散防止対策の内容)		調査者(分析等の実施者) 氏名又は名称(法人にあつては代表者の氏名) ○○環境分析センター 代表取締役社長 ○○ ○○ 住所 埼玉県○○市 その他必要な事項

(40 cm 以上:日建連が推奨する大きさ)

(60cm以上:日建連が推奨する大きさ)

レベル3(石綿届出対象)

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

石綿障害予防規則及び石綿に関する条例等に基づき、適切な石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策を行っております。

(関連する条例等)

事業場の名称:			
届出先及び届出年月日		発注者等	
都・道・府・県	市・区	平成 年 月 日	氏名又は名称(法人にあつては代表者の氏名)
調査終了年月日		平成 年 月 日	
看板表示日		平成 年 月 日	
解体等工事期間	平成 年 月 日 ~	平成 年 月 日	住所
調査方法の概要(調査箇所)		元請業者(解体等工事の施工者かつ調査者)	
		氏名又は名称(法人にあつては代表者の氏名)	
調査結果の概要(部分と石綿含有建材の種類)		住所	
特定工事に該当しませんが、その他石綿の使用状況は以下の通りです。 (石綿含有建材の種類等)		現場責任者氏名	を石綿作業主任者に選任しています。
		連絡場所 TEL	
		調査者(分析等の実施者)	
		氏名又は名称(法人にあつては代表者の氏名)	
		住所	
石綿粉じんの飛散防止対策の内容		その他必要な事項	

レベル3(石綿届出対象)記入例

建築物等の解体等の作業に関するお知らせ

石綿障害予防規則及び石綿に関する条例等に基づき、適切な石綿のばく露防止対策及び石綿粉じんの飛散防止対策を行っております。

(関連する条例等)

〇〇市生活環境の保全等に関するに関する条例第〇節第〇条、同法施行規則第〇節第〇条

事業場の名称: 〇〇建設株式会社 〇〇〇〇解体工事作業所	
届出先及び届出年月日	発注者等
都・道・府・県 〇〇(市)区 平成〇〇年〇〇月〇〇日	氏名又は名称(法人にあつては代表者の氏名)
調査終了年月日 平成〇〇年〇〇月〇〇日	〇〇不動産(株) 代表取締役社長 〇〇 〇〇
看板表示日 平成〇〇年〇〇月〇〇日	住所
解体等工事期間 平成〇〇年〇〇月〇〇日 ~ 平成〇〇年〇〇月〇〇日	神奈川県川崎市〇〇
調査方法の概要(調査箇所)	元請業者(解体等工事の施工者かつ調査者)
設計図書その他の資料の確認 現場での目視	氏名又は名称(法人にあつては代表者の氏名)
(調査箇所) 1階~3階、外壁	〇〇建設株式会社 代表取締役社長 〇〇〇〇
調査結果の概要(部分と石綿含有建材の種類)	住所
特定工事に該当しませんが、その他石綿の使用状況は以下の通りです。 (石綿含有建材の種類等)	東京都〇〇区
1階 床 Pタイル	現場責任者氏名 〇〇〇〇
2階 天井 ケイ酸カルシウム版	連絡場所 TEL 03-xxxx-xxxx
3階 壁 ケイ酸カルシウム板	〇〇 〇〇 を石綿作業主任者に選任しています。
外壁 スレート板	調査者(分析等の実施者)
	氏名又は名称(法人にあつては代表者の氏名)
	〇〇環境分析センター 代表取締役社長 〇〇 〇〇
	住所
	埼玉県〇〇市
石綿粉じんの飛散防止対策の内容	その他必要な事項
立入禁止措置、湿潤措置	

(40cm以上:日建連が推奨する大きさ)

(60cm以上:日建連が推奨する大きさ)